

Beauty Seedless

Vass4R05s151-155





Collection Vassal-Montpellier

1834Mtp1

Cl 11
14 57
Beauty seedless
~~IX plant 10A8~~
4 Rg 5 151-155

Beauty seedless

IX-10A8 ⊕

Cl 11 Ll14 57

Beauty Seedless













Beauty Seedless.

Désignation ~~Early Kangeri~~

Clos 11 Planche 14 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18.8.59

Charge : P = 0

S. 1 4 (grappillons) +1

2 0 21 15/4

3 0

4 0

5 1

Beauty Seedless

Désignation :

Clos 11 Planche 14 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité 18 Juillet 1960

Charge :

S. 1 3

2 1 — (-2)

grappe moy cony. 3 moy 1

4 0 27 18/3

baie noire, moy. 5 3

ellipsoide

saveur simple

IX pl 10 A8

Désignation Beauty Seedless

Clos 11 Planche 14 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2-8-61 (-1)

Charge : P0 +0

S. 1 0

2 3 60 18/7

3 2

4 0

5 3

Désignation : Beauty seedless

Clos IX Planche 10 Rang A souche 8

Vigueur : 1

Date de Véraison : le 18-7-64

Date de Maturité 30-7-64 -2

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P). 9x12

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 1 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec ~~pépins~~ - apyrène

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année . 1958 Beauty seedless

N° .... Planche ..Cl 11 Pl 14 S7.......... Côté ....

	Nombre total	28.2	6.3	11-3					
1	. 3 :	. 1 .	1 .	. 2 . x	. .	. .	. .	. .	. .
2	. 2 .	. 2 .	2 .	. 2 . x	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 3 .	. 0 .	. 0 .	. 1 .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. 3 .	. 1 .	1 .	. 2 . x	. .	. .	. .	. .	. .
5	. 3 .	. 0 .	. 0 .	. 1 .	. .	. .	. .	. .	. .

DATES

Ier D le 11-3-58

-12

Beauty Seedless

Année 1959

N° ....Cl 11.......... Planche ....Pl 14 S7.......... Côté ....

	Nombre Total	9/3	12,3						
1	4 .	. 2 . X	. 3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4 .	. 2 . X	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4 .	. 1 .	. 3 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	5 .	. 2 .	. 2 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	4 .	. 2 . X	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

DATES

21 D le 9-3-59

-7

Année : 1960

Nº . Ch11. Pl. 14 S7 . Planche Beauty Seedless Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		8/3	12.3					
1	6	0	4 ×					
2	6	5	4 ×					
3	4	0	2					
4	4	2	3 ×					
5	7	2	3		D le 12.3.60 ×			
	27				+2			

Année : 1961.

Emplacement : 11 - 14 S7

Beauty Seedless

	Nombre total	DATES								
		27.2	2/3							
1	17	10	10 ·							
2	11	9	10 ·							
3	12	4	7 ·							
4	5	1	2							
5	15	5	7							
6										
7	60									
8				D le 2-3-61 x						
9					-4					
10										

ANNEE 1988

NOM Beauty Seedless EMPLACEMENT IX 10 A8 - 4R5 A 151 - 155

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	13TL	22.2	25,3	3								
2	13TL	1.3	21,3	2								
3	8	22.2	14.3	1	1,3	25.5	31,5	3.6	13,7	17,7	21.7	8.8
4	3	—	22.2	0								
5	8	22.2	1.3	0								
		Pourriture : 0			Port : mi'ergé		Vigueur : 4			-1		-1

excoriose 14.3 -10

31.5 0

Désignation : Beauty Seedless.

VASSAL bl 11 Planche 14 Côté S N° 7 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). légt duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - ou entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Beauty Seedless

VASSAL cl 11 Planche 14 côté S N° 2 couche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 9

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation : Beauty Seedless

VASSAL Cl 11 Planche 14 côté S N° 7 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - à la base
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58

N° ordre Beauty Seedless -

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N° 7 souche 1 2 (3) 4 5.

Ce 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

Beauty Seedless

N° d'ordre

Désignation ~~Lady Finger~~

VASSAL C11 planche 14 côté S N° 7 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. (9) apyrène

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (4) - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination ....Beauty seedless..........

Planche .... côté ..IX 10 A 8.. rang .... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), araneux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

Nº d'ordre : 1834 01 . . . . Désignation : Beauty Seedless.

Origine : . . . .

Emplacement ~~Cl 11 Pl 14 S 7~~ Vas . . . . . . Vign. . . . .
IX 10 A8

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58.